

FICHE TECHNIQUE

18.06.2015

ARIASHAMPOING N94

SHAMPOING PUISSANT POUR VÉHICULE



FABRICATION
FRANÇAISE



PRÉSENTATION

ARIASHAMPOING N94 est un shampoing concentré, diluable à l'eau, employé pour le lavage des véhicules au pulvérisateur ou au laveur haute pression. Il élimine les résidus routiers et les salissures diverses, il laisse la carrosserie propre et brillante.

DOMAINES D'APPLICATION

ARIASHAMPOING N94 est un produit à usage professionnel, il convient pour le nettoyage des véhicules en stations services, stations de lavage ou garages...

MODE D'EMPLOI

Agiter avant emploi. Diluer **ARIASHAMPOING N94** jusqu'à 5% dans l'eau selon le degré de salissures des véhicules. Au pulvérisateur, appliquer de bas en haut et laisser agir 5 minutes avant de rincer à l'eau froide sous pression. Au nettoyeur haute pression, verser **ARIASHAMPOING N94** dans le réservoir et régler la concentration en sortie de buse entre 3 et 5%. Laisser agir et rincer abondamment à l'eau avant séchage.

CONSOMMATION MOYENNE : Variable selon le degré d'encrassement.

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CIMIQUES

Etat physique	: Liquide
Couleur	: Incolore
Odeur	: Caractéristique
pH	: 12.5
Masse volumique	: $1.03 \pm 0.01 \text{ kg/dm}^3$
Solubilité	: Hydrosoluble



ARIA FRANCE
65320 LUQUET
FRANCE

Tél. 05.62.32.58.22
Mail. contact@aria-france.com
www.aria-france.com



FICHE TECHNIQUE

STOCKAGE

Stocker dans son emballage d'origine, dans un endroit abrité du soleil, sec et ventilé. Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation. Protéger du gel. Conserver à température comprise entre +5 et +35°C.
Conservation : 24 mois.

SÉCURITÉ

Pictogrammes de danger :



GHS05

Mention d'avertissement :
DANGER

Identificateur du produit :

011-02-00-6 HYDROXYDE DE SODIUM
CAS 68439-46-3 ALCOOL C9-C11 ETHOXYLE

Mentions de danger et informations additionnelles sur les dangers :

H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

Conseils de prudence - Prévention :

P260 Ne pas respirer les vapeurs.

P264 Se laver les mains soigneusement après manipulation.

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

Conseils de prudence - Intervention :

P301 + P330 + P331 EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.

P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.

P304 + P340 EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.

P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.

P363 Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.



ARIA FRANCE
65320 LUQUET
FRANCE

Tél. 05.62.32.58.22
Mail. contact@aria-france.com
www.aria-france.com



FICHE TECHNIQUE

Conseils de prudence - Elimination :

P501

Éliminer le contenu/récipient dans un centre d'élimination conforme à la réglementation locale.

Etiquetage des détergents :

Moins de 5% de : agents de surface non ioniques.

RESPONSABILITÉ ET GARANTIE

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Ne dispose pas d'un Avis Technique. Ne se substitue pas aux règles de l'art et Documents Techniques Unifiés en vigueur. Des essais préalables sont recommandés afin de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.



ARIA FRANCE
65320 LUQUET
FRANCE

Tél. 05.62.32.58.22
Mail. contact@aria-france.com
www.aria-france.com

