

FICHE TECHNIQUE

11.09.2015

ARIADEGEL

SEL DE DÉNEIGEMENT PUISSANT

PRÉSENTATION

ARIADEGEL est un sel de déneigement puissant pour dégeler les sols en béton, pierre, asphalte ou enrobé, notamment les chaussées, trottoirs, allées de jardins... Employé pour déneiger et éliminer le verglas, il est plus efficace que le sel classique et fonctionne jusqu'à -20°C . **ARIADEGEL** permet de réduire le nombre d'épandages ainsi que la quantité appliquée, ce qui en fait un élément d'abaissement des coûts reconnu et apprécié.

DOMAINES D'APPLICATION

ARIADEGEL est employé comme fondant routier en préventif pour empêcher la formation de la pellicule de glace ou en curatif pour la remise à la circulation immédiate des routes en hiver. Il fonctionne sur la neige, le givre, la glace et le verglas.

MODE D'EMPLOI

Épandre **ARIADEGEL** sur les surfaces à déneiger. Attendre quelques minutes.

CONSOMMATION MOYENNE : 25 à 50 m² par kg en curatif selon l'épaisseur de la couche de glace.
50 à 100 m² par kg en préventif.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Comme **ARIADEGEL** permet de réduire la quantité d'épandage, il est par conséquent moins agressif pour les surfaces que les sels de déneigement classiques. Pensez à protéger les surfaces qui ne seront pas traitées, **ARIADEGEL** pouvant être corrosif pour les métaux.



ARIA FRANCE
65320 LUQUET
FRANCE

Tél. 05.62.32.58.22
Mail. contact@aria-france.com
www.aria-france.com



FICHE TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Etat physique	: Granulés, fortement hygroscopique.
Couleur	: Blanc, blanc cassé.
Odeur	: Inodore.
Masse volumique apparente:	Entre 0,7 - 0,85 g/cm ³
Hydrosolubilité	: 745 g/l à 20°C

STOCKAGE

Stocker dans son emballage d'origine, dans un endroit abrité du soleil, sec et ventilé. Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation. Conserver à température comprise entre -10°C et +35°C.
Conservation : 24 mois.

SÉCURITÉ

Pictogrammes de danger :



Mention d'avertissement :
DANGER

Mentions de danger :

H318 Provoque des lésions oculaires graves.

Conseils de prudence - Prévention :

P280 Porter des gants de protection/ un équipement de protection des yeux/ un équipement de protection du visage.

Conseils de prudence - Intervention :

P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.



ARIA FRANCE
65320 LUQUET
FRANCE

Tél. 05.62.32.58.22
Mail. contact@aria-france.com
www.aria-france.com



FICHE TECHNIQUE

RESPONSABILITÉ ET GARANTIE

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Ne dispose pas d'un Avis Technique. Ne se substitue pas aux règles de l'art et Documents Techniques Unifiés en vigueur. Des essais préalables sont recommandés afin de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.



ARIA FRANCE
65320 LUQUET
FRANCE

Tél. 05.62.32.58.22
Mail. contact@aria-france.com
www.aria-france.com

