

FICHE TECHNIQUE

15.06.2015

ARIATERM® BOIS PE

TRAITEMENT PRÉVENTIF
INSECTICIDE ET FONGICIDE DU BOIS



PRÉSENTATION

ARIATERM® BOIS PE est un traitement insecticide et fongicide du bois préventif prêt à l'emploi pour tous bois exposés ou non aux intempéries. **ARIATERM® BOIS PE** est incolore et ne teinte pas les bois. Après séchage, il pourra être recouvert par une peinture, une lasure, un vernis ou une colle à bois.

DOMAINES D'APPLICATION

ARIATERM® BOIS PE s'applique sur tous les supports bois de la construction (couverture, charpente, poutre, poteau, barrière, terrasse...) et présente un large spectre d'activité contre les termites, les capricornes, la petite et la grosse vrillette, le champignon de bleuissement, les moisissures, la pourriture molle, la pourriture fibreuse, la pourriture cubique (basidiomycète, champignon).

MODE D'EMPLOI

Agiter **ARIATERM® BOIS PE** avant emploi. Appliquer en 2 couches par pulvérisation, par badigeonnage ou par trempage court (de 1 à 5 minutes suivant les sections de bois). Les bois à traiter doivent être propres. Le séchage est assuré entre 15 et 48 heures. Attendre le séchage complet entre les couches.

CONSOMMATION MOYENNE : 4 à 5 m² au litre en 2 couches selon la porosité du bois.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

En cas de recoupes ou d'entailles, réaliser un traitement complémentaire. Ne pas traiter en cas de gel et éviter de traiter les bois gelés. La solution peut se figer en masse en cas de gel. Après dégel, il suffit d'agiter le mélange qui est réversible au gel.

CLASSE DE RISQUES

ARIATERM® BOIS PE correspond aux classes de risques biologiques 1 et 2 suivant la norme EN335.



ARIA FRANCE
65320 LUQUET
FRANCE

Tél. 05.62.32.58.22
Mail. contact@aria-france.com
www.aria-france.com



FICHE TECHNIQUE

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Etat physique	: Liquide
Couleur	: Incolore
Odeur	: Caractéristique
pH	: 7.5
Masse volumique	: $1.00 \pm 0.01 \text{ kg/dm}^3$
Solubilité	: Hydrosoluble

STOCKAGE

Stocker dans son emballage d'origine, dans un endroit abrité du soleil, sec et ventilé. Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation. Conserver à température comprise entre +5 et +35°C.
Conservation : 24 mois.

SÉCURITÉ

Pictogrammes de danger :



GHS07

Mention d'avertissement :
ATTENTION

Mentions de danger et informations additionnelles sur les dangers :

H315	Provoque une irritation cutanée.
H319	Provoque une sévère irritation des yeux.

Conseils de prudence - Généraux :

P101	En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
P102	Tenir hors de portée des enfants.
P103	Lire l'étiquette avant utilisation.

Conseils de prudence - Prévention :

P264	Se laver les mains soigneusement après manipulation.
P280	Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

Conseils de prudence - Intervention :

P302 + P352	EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon.
-------------	--



ARIA FRANCE
65320 LUQUET
FRANCE

Tél. 05.62.32.58.22
Mail. contact@aria-france.com
www.aria-france.com



FICHE TECHNIQUE

P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P332 + P313 En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.

P337 + P313 Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

P362 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation

Etiquetage des biocides :

Substances actives CYPERMETHRINE CIS/TRANS +/-40/60
CAS 52315-07-8
0.130 % m/m

COMPOSES DE L'ION AMMONIUM QUATERNAIRE, ALKYL EN C8-18 BENZYL-DIMETHYLE, CHLORURES
CAS 63449-41-2
2.350 % m/m

TP 8

RESPONSABILITÉ ET GARANTIE

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Ne dispose pas d'un Avis Technique. Ne se substitue pas aux règles de l'art et Documents Techniques Unifiés en vigueur. Des essais préalables sont recommandés afin de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.



ARIA FRANCE
65320 LUQUET
FRANCE

Tél. 05.62.32.58.22
Mail. contact@aria-france.com
www.aria-france.com

