

## FICHE TECHNIQUE

24.04.2015

# ARIAREGUL 610

## RÉGULATEUR DE FOND CONCENTRÉ



FABRICATION  
FRANÇAISE



### PRÉSENTATION

**ARIAREGUL 610** est un régulateur de fond concentré, diluable à l'eau, destiné à uniformiser la porosité des supports avant recouvrement par un enduit. Il favorise un séchage régulier des enduits et évite l'apparition des spectres des joints, vous garantissant un travail soigné.

### DOMAINES D'APPLICATION

**ARIAREGUL 610** s'applique sur tous les murs en briques, parpaings, bétons cellulaires, mortiers, enduits, plâtres. Il est recouvrable par des enduits traditionnels ou des enduits monocouche.

### MODE D'EMPLOI

Agiter **ARIAREGUL 610** avant emploi. Diluer à raison de 1 volume pour 20 volumes d'eau. Appliquer sur surfaces propres, brossées et dépoussiérées. Pulvériser en **UNE SEULE COUCHE**, de bas en haut, jusqu'à saturation. Nettoyer les outils à l'eau avant séchage.

CONSOMMATION MOYENNE : Après dilution, 5 à 10 m<sup>2</sup> par litre.

TEMPS DE SÉCHAGE : Suivant la température, de 30 minutes à plusieurs heures.

### CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Etat physique	: Liquide
Couleur	: Incolore
Odeur	: Caractéristique
pH	: 13.5
Masse volumique	: 1.14 ± 0.01 kg/dm <sup>3</sup>
Solubilité	: Hydrosoluble



**ARIA FRANCE**  
65320 LUQUET  
FRANCE

Tél. 05.62.32.58.22  
Mail. [contact@aria-france.com](mailto:contact@aria-france.com)  
[www.aria-france.com](http://www.aria-france.com)



Consulter nos fiches techniques et FDS en ligne sur [www.aria-france.com](http://www.aria-france.com)

## FICHE TECHNIQUE

### STOCKAGE

Stocker dans son emballage d'origine, dans un endroit abrité du soleil, sec et ventilé. Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation. Protéger du gel. Conserver à température comprise entre +5 et +35°C. Conservation : 24 mois.

### SÉCURITÉ

Pictogrammes de danger :



GHS09



GHS02

Mention d'avertissement :  
DANGER

Identificateur du produit :

EC 250-807-9 POTASSIUM METHYLSILANETRIOLATE  
EC 215-181-3 HYDROXYDE DE POTASSIUM

Mentions de danger et informations additionnelles sur les dangers :

H225 Liquide et vapeurs très inflammables.  
H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

Conseils de prudence - Prévention :

P210 Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes. - Ne pas fumer.  
P260 Ne pas respirer les vapeurs.  
P264 Se laver les mains soigneusement après manipulation.  
P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

Conseils de prudence - Intervention :

P301 + P330 + P331 EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.  
P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher.  
P304 + P340 EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.  
P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.  
P363 Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.



**ARIA FRANCE**  
65320 LUQUET  
FRANCE

Tél. 05.62.32.58.22  
Mail. [contact@aria-france.com](mailto:contact@aria-france.com)  
[www.aria-france.com](http://www.aria-france.com)



## FICHE TECHNIQUE

Conseils de prudence - Stockage :  
P403+P235 Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.

Conseils de prudence - Elimination :  
P501 Éliminer le contenu/récipient dans un centre d'élimination conforme à la réglementation locale.

### RESPONSABILITÉ ET GARANTIE

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Ne dispose pas d'un Avis Technique. Ne se substitue pas aux règles de l'art et Documents Techniques Unifiés en vigueur. Des essais préalables sont recommandés afin de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.



**ARIA FRANCE**  
65320 LUQUET  
FRANCE

Tél. 05.62.32.58.22  
Mail. [contact@aria-france.com](mailto:contact@aria-france.com)  
[www.aria-france.com](http://www.aria-france.com)

