



DÉCLARATION DE PERFORMANCE

No. ARIA-DOP08/2014

ARIAFIBRES®
FIBRES DE POLYPROPYLENE FIBRILLÉES



1. Code d'identification unique du produit type

L802/L803 ARIAFIBRES®

2. Eléments pour l'identification du produit de la construction comme requis à l'article 11(4)

Voir l'emballage.

3. Utilisation prévue comme indiqué par le fabricant

Fibres de polymère de classe 1 pour une utilisation non structurale dans le béton, mortier ou coulis.

4. Nom du fabricant comme requis à l'article 11(5)

SARL ARIA
Chemin Goua Marquadé
65320 LUQUET
France

5. Non applicable

6. Système ou systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction comme défini en annexe V

Système 3

7. Nom et numéro d'identification de l'organisme notifié

Le CSTC-WTCB-BBRI, organisme notifié n°1136, a délivré les certificats d'essai.

8. Non applicable

9. Performances déclarées

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécifications techniques harmonisées
Type de polymère	PP	EN 14889-2:2006
Classe	1	
Couleur	Transparent	
Forme	Fibrillée	
Traitement de surface	Revêtement hydrophile	
Diamètre (µm)	45x550	
Densité linéaire (dtex)	593.9	
Tenacité (cN/tex)	31.4	
Point de fusion (°C)	165	
Point d'éclair (°C)	330	
Consistance	Temps Vebe 2s pour 0.9 kg/m ³	
Substances dangereuses	Conforme à Reach	

10. La performance du produit identifié aux points 1 et 2, est en conformité avec les performances déclarées au point 9.

Le fabricant spécifié au point 4 est le seul responsable de la délivrance de la présente déclaration de lperformance.

Signé pour et au nom du fabricant par :

Laurent MANZANEQUE
Dirigeant SARL ARIA
20.05.2014

